


CATA
LOGO
CATA
LOGO
CATA
LOGO
CATA
LOGO
CATA
LOGO
CATA
LOGO
CATA
LOGO



Estimado cliente nos complace presentarles nuestro nuevo Catálogo 2024.

Gracias a la confianza de nuestros clientes hemos podido ir creando nuevos productos con la máxima calidad y exigencia.

Nuestro I + D adopta los nuevos componentes tecnológicos a los productos que desarrollamos para seguir ofreciendo los productos más exigencias en los diversos ámbitos de aplicación de los Matainsectos: Industriales, gran consumo, equipamiento y colectividades.

S desea saber más sobre nosotros puede informarse en nuestra Web:
www.ijrelectronics.com

- “domoMAT”*** Matainsectos para uso doméstico
- “moskitMAT”*** Matainsectos industriales “línea AM”
- “embisMAT”*** Matainsectos con films adhesivos - comercial e industrial
- “glueMAT”*** Films Adhesivos
- “tuboMAT”*** Tubos y Lámparas BL; BL LED



Índice



moskitMAT matainsectos rejilla

pág.3-6






embisMAT matainsectos lámina adhesiva

pág.7-11



glueMAT - tuboMAT

pág.12-14



domoMAT indoor

VENTAJAS

- Cobertura, efectividad en 360º. **Protección Total.**
- **Diseño** forma actual , robusta , fabricado en abs negro.
- **MAT-ECO** Matainsectos **Ecológico**, no utiliza productos químicos, evitando uso de insecticidas nocivos, ni produce olores. **Económico**, lámpara de bajo consumo CFL.
- Lámpara especial de **alta efectividad BL** para la atracción insectos y mosquitos.
Duración de la lámpara entre 5000 - 8000 horas aprox.
- **Eficacia** en la eliminación de insectos, tensión de descarga de 1000 v aprox.



La anilla permite
Intalación colgante



Cepillo
para fácil limpieza



Bandeja
recoge insectos

		MAT13P	MAT18R
Repuesto lámpara		700974 13 W CFL E27	700977 18 W CFL E27
Potencia	W	1 x 13 W 13 W	1 x 18 W 18 W
Cobertura		30 día / 60 noche	40 día / 80 noche
Dimen.		12 x 25 cm	34 x 14,7 cm
Caja estándar		71,5 x 58,5 x 29 cm 16,8 Kg	77,8 x 47,2 x 35,8 cm 16 Kg
Uds Caja	uds	20	15



Cajas litografiadas



Lámpara BL
bajo
consumo

Eléctrico

moskitMAT

Básic

VENTAJAS

- **Conveniente** para ámbitos: doméstico y comercial.
- **Diseño Slim**, acabado en Aluminio / Abs.
- **MAT-LED** Matainsectos con *tubos especiales actínicos BL* de alta efectividad para la atracción de insectos y mosquitos con **tecnología LED**, **menor consumo de energía** y **mayor vida útil de los tubos**.
- **Eficaz**, eliminación de insectos, tensión de descarga de 1000 v aprox.
- **Ecológico**, sin olores ni elementos tóxicos, respetando el medioambiente.

		MTB10L	MTB15L	MTB40R
Cobertura 		50 día / 90 noche	60 día / 120 noche	75 día / 140 noche
Repuesto Tubo 		709L10 6,5 W t8 LED BL	709L15 7 W t8 LED BL	709L20 10 W t8 LED BL
Dimen. 		38 x 7,2 x 26,4 cm	48,6 x 7,2 x 26,4 cm	63,7 x 7,2 x 26,4 cm
Caja estándar 		48,9 x 45,1 x 28,6 cm 10,7 Kg	55,8 x 49,9 x 28,6 cm 11,6 Kg	70,9 x 33 x 28,6 cm 14,0 Kg
Uds Caja 	uds	6	6	4



Cadenita
instalación
colgante



Interruptor
encendido
apagado



Caja con asa
fácil de
transportar



tubos LED



Eléctrico

moskitMAT

“AM”

VENTAJAS

- **Conveniente** para ámbitos: industrial y comercial.
- **Robusto**, construcción en **Inoxidable 304** / Abs.
- **Bandeja** recoge insectos extraíble e **interruptor** de encendido / apagado .
- **Fácil Mantenimiento**, acceso a los tubos con pasadores sin herramientas.
- **Seguridad** mediante pasadores micro que se accionan y desconectan la tensión.



Cadenita
para instalación colgante



Sistema de seguridad
con **Microinterruptores**



Pasadores
para fácil apertura,
sin uso de herramientas

tubos Led

MAT-LED Matainsectos con *tubos especiales actínicos BL* de alta efectividad para la atracción de insectos y mosquitos con **tecnología LED**, menor consumo de energía y **mayor vida útil** de los tubos.

Mod.	Potencia W	Descarga V	Repuesto lámpara	Cobertura m ²	Dimen. cm	Uds Caja
						uds
AM15XL	a5 2 x 4,5 W 9 W	Circuito 1.000 V	709L08 4,5 W t5 LED BL	40 día 80 noche	39 x 10 x 28	1
AM30XL	a6 2 x 7 W 14 W	Cicuito 1.000 V	709L15 7 W t8 LED BL	60 día 120 noche	54 x 10 x 28	1
AM40XL	a8 2 x 10 W 20 W	Transfor. 2.500 V	709L20 10 W t8 LED BL	75 día 140 noche	69 x 10 x 28	1



tubos fluorescentes

Matainsectos con **tubos especiales** actínicos **BL** de alta efectividad para la atracción de insectos y mosquitos

Mod.	Potencia W	Descarga V	Repuesto lámpara	Cobertura m ²	Dimen. cm	Uds. Caja.
						uds
AM30CX	a5	2 x 15 W 30 W	Circuito 1.500 V	700055 15 W t5 BL	60 día 120 noche	39 x 10 x 28 1
AM30XP	a6	2 x 15 W 30 W	Transfor. 2.500 V	700956 15 W t8 BL	60 día 120 noche	54 x 10 x 28 1
AM40XP	a8	2 x 18 W 36 W	Transfor. 3.500 V	700957 18 W t8 BL	80 día 160 noche	69 x 10 x 28 1



lámpara CFL

Lámpara E27 especial de **alta efectividad BL** para la atracción de insectos y mosquitos, duración de la lámpara entre 5.000 - 8000 horas aprox.

Mod.	Potencia W	Descarga V	Repuesto lámpara	Cobertura m ²	Dimen. cm	Uds. Caja
						uds
AM18XE	a5	1 x 18 W 18 W	Circuito 1.500 V	70977 18 W CFL E27	40 día 80 noche	39 x 10 x 28 1
AM26XE	a5	2 x 13 W 26 W	Circuito 1.500 V	70974 13 W CFL E27	53 día 106 noche	39 x 10 x 28 1
AM36XE	a6	2 x 18 W 36 W	Transfor. 2.500 V	70977 18 W CFL E27	75 día 140 noche	54 x 10 x 28 1



Lámpara BL
bajo consumo



Eléctrico

embisMAT

VENTAJAS

- **Eficiente.** Los modelos embisMat funcionan con luz de atracción de insectos BL en la frecuencia de 368 nm de máxima atracción y con un film adhesivo para la captura de insectos resistentes a rayos UVA, al polvo y a temperaturas, con cuadrícula para un computo más sencillo.
- **Gama de modelos** para diversos sectores de actividad que se adaptan a los entornos con diferentes acabados (acero inox.304, acero epoxi o en abs) y aplicaciones (sobremesa, mural o de colgar).
- **Fácil Mantenimiento.** Tanto de los tubos o lámparas de alta durabilidad como de los adhesivos de captura (recomendado cambiar cada 2 meses).
- **Tecnología.** Hemos desarrollado sistemas Led en lámparas y tubos específicos para los matainsectos, con el consiguiente ahorro energético, y mayor vida útil de los tubos y lámparas.
- Estos modelos responden a las exigencias **APPCC**.

iMAT

Diseño decorativo con adhesivo de color amarillo, no visible de fácil acceso para su mantenimiento.
Acabado en abs Blanco o Negro con lámpara CFL o Led e27, **ecoMat**. Instalación Mural.

	Repuesto lámpara	Potencia W	Cobertura m ²	Repuesto film	Color	Dimen. cm	Caja estándar:	Uds Caja.
								uds
EMW20B	700977	1 x 18 W	40 día 80 noche	EM696R Pack 6 uds. 390 x 180 mm	Blanco	39 x 9 x 32	63 x 44 x 46 cm 10 Kg	10
EMW20N	18 W CFL E27				Negro			
EMW07B	700991	1 x 7 W			Blanco			
EMW07N	LED 7 W E27				Negro			



Bajo consumo



Silencioso



Lámpara LED

maseterMat

Discreto en acero epoxi blanco o negro, **instalación Mural**
Fácil acceso para el mantenimiento *del adhesivo*.

	Repuesto lámpara	Potencia W	Cobertura m ²	Repuesto film	Color	Dimen. cm	Caja unitaria	Uds Caja.
								uds
EMB20B EMB20N	700977 18 W CFL E27	1 x 18 W	40 día 80 noche	EM396R Pack 6 uds. 46,5 x 18 cm	Blanco Negro	48 x 18 x 16	53 x 49 x 37 cm 1,9 Kg	1
EMB07B EMB07N	700991 LED 7 W E27	1 x 7 W			Blanco Negro			



Lámpara
LED



Silencioso



Bajo
consumo

uveMat

Decorativo para uso en ámbitos : doméstico y comercial
Permite instalación **Mural** con dos posiciones posibles en **Vertical, Horizontal o Sobremesa**

	Repuesto lámpara	Potencia W	Cobertura m ²	Repuesto film	Color	Dimen. cm	Caja unitaria	Uds Caja.
								uds
EMV20B EMV20N	700977 18 W CFL E27	1 x 18 W	40 día 80 noche	EM250R Pack 6 uds. 24 x 26 cm	Blanco Negro	23 x 11 x 32	24,5 x 12 x 33 cm 1,5 Kg	1
EMV07B EMV07N	700991 LED 7 W E27	1 x 7 W			Blanco Negro			



Lámpara
LED



Silencioso



Bajo
consumo



horizontMAT

VENTAJAS

- **Excelente rendimiento** y diseño para uso en ámbitos: industrial profesional.
- **MAT-LED** Matainsectos con *lámparas especiales actínicas BL* de alta efectividad para la atracción de insectos y mosquitos con **tecnología LED**, o con **tubo fluorescente** con *balasto electrónico*, *consumen menos energía*.
- **Tubos FEP "Inastillables"** para la industria alimentaria, según recomendaciones de las normas APPCC.
- Instalación **COLGANTE**, discreto y silencioso.
- **Fácil acceso** para el mantenimiento en el cambio del adhesivo.
- Lámina adhesiva de **alto poder de captación**, color amarillo para una mayor identificación de los insectos capturados.

	Repuesto lámpara	Potencia W	Cobertura m ²	Repuesto film	Dimen. cm	Caja estándar	Uds Caja
						 	uds
EM030X	700056 / 700956 15 W BL t8	2 x 15	60 día 120 noche				
EM30XI	70955F / 70055F 15 W BL t8 "FEP"	2 x 15	60 día 120 noche	EM306R Pack 6 uds. 39 x 18 cm	48 x 31 x 14	51 x 32 x 16 cm 3,5 Kg	1
EM30LD	709L15 7 W BL t8 LED	2 x 7	60 día 120 noche				
EM40XI	700957 / 700057 18 W BL t8	2 x 18	75 día 140 noche	EM406R Pack 6 uds. 67 x 28 cm	67 x 35 x 16	69 x 37 x 19 cm 4,9 Kg	1
EM40LD	709L20 10 W BL t8 LED	2 x 10	75 día 140 noche				



Ahorro de energía
lámpara LED



Silencioso




Seguro

VENTAJAS

- Construcción **robusta en acero inoxidable 304** . Optimo para ambientes de trabajo con agentes externos por su indice de protección contra penetración de polvo y chorros de agua.
- **Sistema estanco Ip65**, para la industria alimentaria, según recomendaciones de las normas APPCC.
- Instalación **COLGANTE**, discreto y silencioso...

	Repuesto lámpara	Potencia W	Cobertura m ²	Repuesto film	Dimen. cm	Caja estándar:	Uds Caja.
						 	uds
EM218S	700957 / 700057 18 W BL t8	2 x 18	75 día 140 noche	EM406R Pack 6 uds. 67 x 28 cm	67 x 35 x 16	69 x 37 x 19 cm	1
EM240L	709L20 10 W BL LED	2 x 10	75 día 140 noche			4,5 Kg	



Incluye cadena
para la instalación




Silencioso



Seguro



Ahorro de energía
lámpara LED



kalosMAT

- Construcción Robusta en **acero inoxidable 304** para uso profesional e industrial
- **MAT-LED** tubos especiales **actínicos BL** de alta efectividad para la atracción de insectos con **tecnología LED** , ref. **EMK30D** con tubos actínicos BL , **FEP** " inastillables " encendido eficiente con sistema electrónico ref. **EMK30X**
- Instalación **MURAL** , **Lámina adhesivo negra** evita que los insectos atrapados puedan ser vistos.

	Repuesto lámpara	Potencia W	Cobertura m ²	Repuesto film	Dimen. cm	Caja estándar	Uds Caja
						 	uds
EMK30X	70055F / 700955 15 W BL t8 FEP	2 x 15 W	60 día 120 noche	EM40GR Pack 6 uds. 39 x 18 cm	51 x 21 x 13	52 x 22 x 15 cm 12,5 Kg	1
EMK30D	709L15 7 W BL t8 LED	2 x 7 W					



coverMAT

- Construcción vertical , sus 4 tubos y doble adhesivo refuerza la impresión de efectividad y potencia.
- **MAT-LED** con tubos especiales **actínicos BL** de alta efectividad para la atracción de insectos con **tecnología LED**.
- Instalación **COLGANTE** o **SOBREMESA** , con gran cobertura , 3 planos.
- **Lámina adhesivo negra** evita que los insectos atrapados puedan ser vistos. de fácil acceso.

	Repuesto lámpara	Potencia W	Cobertura m ²	Repuesto film	Dimen. cm	Caja estándar	Uds Caja
						 	uds
EMDL90	709L15 7 W BL t8 LED	4 x 7 W 28 W	100 día 200 noche	EM506R Pack 6 uds. 45,5 x 22 cm	58 x 9 x 26	61 x 61 x 30 cm 17,5 Kg	6



Silencioso




Eficaz



Lámpara LED

tubeLED lampLED



Ref.	Descripción				Referencia Matainsectos	Caja
TUBOS BL						
700052	8 W	T5	G5	SYLVANIA		25
700055	15 W	T5	G5	SYLVANIA	AM30CX - AM05HX	25
700056	15 W	T8	G13	SYLVANIA	AM30XP - EMK30K - EMG30X- EM030X	25
700057	18 W	T8	G13	SYLVANIA	AM40XP - EM218S-EM40XI	25
700058	36 W	T8	G13	SYLVANIA		25



T5 diámetro 16 mm
T8 diámetro 26 mm
T12 diámetro 38 mm

700951	6 W	T5	G5		25
700953	10 W	T8	G13		25
700956	15 W	T8	G13	AM30XP - EMK30K - EMG30X- EM030X	25
700957	18 W	T8	G13	AM40XP - EM218S-EM40XI	25

TUBOS BL INASTILLABLES "FEP"

70055F	15 W	T8	G13 FEP SYLVANIA	EM30XI - EMG30X - EMK30X	25
70955F	15 W	T8	G13 FEP	EM30XI - EMG30X - EMK30X	25
70057F	20 W	T12	G13 FEP SYLVANIA		25



LAMPARAS BL TC-S /TC-L

700960	11 W	TC-S	G23		25
700971	18 W	TC-L	2G11		25




TC-S G23




TC-L 2G11

LAMPARAS BL FCL E27

700974	13 W	WCFL	E27	MAT13P -AM26XE	50
700076	20 W	WCFL	E27 SYLVANIA	EMW20L - EMV18B - EMB020	25
700977	18 W	WCFL	E27	EMW20L - EMV18B - EMB020 - - AM36XE	25



13 W-2U/L176 mm



18 W-2U/L176 mm

LAMPARAS BL LED

700991	LÁMPARA LED BL E27 (7W)			EMW20L - EMV18B - EMB020	25
--------	-------------------------	--	--	--------------------------	----



TUBO LED

709L08	T.LED T5 BL	(4,5 W)		AM15XL	25
709L10	T.LED T8 BL	(6,5 W)		MTB10L	25
709L15	T.LED T8 BL	(7,0 W)	MTB15L - AM30XL - EMG30D / K30D / DL90 /30LD		25
709L20	T.LED T8 BL	(10 W)	MTB40R - AM40LD - EM240L		25

L = 300 mm











L = 350 mm

L = 450 mm





L = 604 mm

709D01	DRIVER TUBO T8 LED 6,5 / 7,5 W				25
709D02	DRIVER TUBO T8 LED 10 W				25




Ref.	Descripción	Para modelos		Dim. mm	Caja
EM696R	Pack 6 unidades	EMW20L / N EMW07B / N			20
EM250R	Pack 6 unidades	EMV20 / B / N EMV07 / B / N			20
EM396R	Pack 6 unidades	EMB20 / B / N EMB07 / B / N			20
EM306R	Pack 6 unidades	Em030 / XI / LD			20
EM40GR	Pack 6 unidades	EMG30X / D EMK30X / D			20
EM406R	Pack 6 unidades	EM218S EM240L			10
EM506R	Pack 6 unidades	EMLK90 EMD30D			10
EM706R	Pack 6 unidades Doble cara	AM05HX			20
EM806R	Pack 6 unidades Doble cara	AM06HX			10
EM200R	Pack 6 unidades				20
EM150R	Pack 6 unidades				20

Otros modelos del mercado: consultar



Diferentes formas, color amarillo o negro
y troquelados para su acople,
Personalizados



MATA INSEC TOS

